

با پیشرفت بیماری، کبود شدن منطقه‌ای بدن و خونریزی شدید بینی نیز آغاز می‌شوند. این اتفاق حدوداً در روز چهارم ابتلا به بیماری شروع شده و تا دو هفته ادامه می‌یابد.




آیا تب کریمه کنگو درمان دارد؟

متأسفانه هنوز هیچ نوع واکسن معتبر برای پیشگیری وجود ندارد. اما خوشبختانه درمان موثری برای تب کریمه کنگو وجود دارد که چنانچه فرد به موقع جهت درمان اقدام کند، می‌توان بیماری را درمان کرد.

علائم بیماری کدامند؟


شروع بیماری بسیار سریع و با نشانه‌های اولیه‌ای همچون سردرد، تب بالا، درد کمر، درد مفاصل، درد شکم و استفراغ همراه است. علت تب مشخص نیست. همچنین چشمان قرمز، سرخ شدن صورت، سرخ شدن حلق و نقاط قرمز روی سقف دهان نیز معمول هستند. علائمی همچون زردی و در نمونه‌های شدید بیماری، تغییرات در حس و حال بیمار و ادراک حسی وی نیز قابل مشاهده خواهند بود.



بیماری تب کریمه کنگو چیست؟

با شروع فصل تابستان و گرما و افزایش حشرات ابتلا به انواع بیماری‌های ناقل شیوع می‌یابد. تب کریمه کنگو از بیماری‌های ناقل حیوان به انسان است که از طریق کنه منتقل شده و بسیار خطرناک می‌باشد.

تب کنگو یک بیماری تب‌دار و خون‌ریزی دهنده است که از طریق گزش کنه یا تماس با خون یا ترشحات یا لاشه دام و انسان آلوده منتقل می‌شود.



راه انتقال بیماری چیست؟

- گزش کنه
- لاشه حیوان، خون و ترشحات حیوان آلوده
- تماس با خون و بافت‌های بیمار مبتلا

بسمه تعالی



دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی گیلان

بیمارستان دکتر پیروز لاهیجان

تب کریمه کنگو چیست؟



آموزش به مددجو

واحد آموزش سلامت دکتر پیروز لاهیجان

۱۴۰۳

PIROZ PAM. TPC. EDH

- عدم مصرف گوشت گرم و قرار دادن گوشت به مدت ۲۴ ساعت و اجزای داخلی دام (جگر) تا ۷۲ ساعت در فضای سرد (فریزر) و سپس قطعه قطعه کردن آن با دستکش
- استفاده از اقدامات محافظتی در جلوگیری از ابتلا به این بیماری از اهمیت بالایی برخوردار است. به طور خاص، یزشکان و دامپزشکان باید همیشه از دستکش، روپوش بلند، شلوار و چکمه مخصوص استفاده کنند.
- دام‌های وارداتی حتما توسط دامپزشک معاینه شوند و بعد در اختیار کشتارگاه‌ها قرار گیرند. همچنین باید از خرید گوشت‌های بازرسی نشده و بدون مهر دامپزشکی خودداری شود.
- سمپاشی منازل و اصطبل‌ها جهت کاهش کنه‌ها
- مصرف مواد ضد عفونی جهت گندزدایی توالت‌ها، محیط آلوده به خون و ترشحات بیمار
- جدا نمودن محل نگهداری دام از محل سکونت و خودداری از خوابیدن و استراحت کردن در محل نگهداری دام‌ها

منبع: معاونت بهداشتی وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی

شماره تلفن بیمارستان: ۳-۴۲۳۳۵۵۰۱

نکات مورد توجه شما مددجوی محترم:

۱-

۲-

پیشگیری از بیماری تب کنگو:

این بیماری یا از طریق کنه و یا از طریق کشتار در فضایی خارج از کشتارگاه به انسان منتقل می‌شود، در صورت انتشار با کنه، با کوچکترگزی، خون آلوده از کنه به انسان منتقل می‌شود و به این ترتیب کسانی که در دامداری و قصابی‌ها هستند، مستعد ابتلا به این بیماری می‌باشند.

نکته: اگر کشتار دام در کشتارگاه صورت گیرد جای نگرانی نیست، هشدار زمانی است که دام در کوچه و خیابان کشتار شود که موجب آلودگی افراد تحت تماس می‌شود.

