


بیماری تب کریمه کنگو چیست؟

با شروع فصل تابستان و گرما و افزایش حشرات ابتلا به انواع بیماری های ناقل شیوع می یابد. تب کریمه کنگو از بیماری های ناقل حیوان به انسان است که از طریق کنه منتقل شده و بسیار خطرناک می باشد.

تب کنگو یک بیماری تب دار و خونریزی دهنده است که از طریق گزش کنه یا تماس با خون یا ترشحات یا لاشه دام و انسان آلوده منتقل می شود.




راه انتقال بیماری :

- گزش کنه
- لاشه حیوان ، خون و ترشحات حیوان آلوده
- تماس با خون و بافت های بیمار مبتلا

علائم بیماری :

شروع بیماری بسیار سریع و با نشانه های اولیه ای همچون سردرد، تب بالا، درد کمر، درد مفاصل، درد شکم و استفراغ همراه است. علت تب مشخص نیست. همچنین چشمان قرمز، سرخ شدن صورت، سرخ شدن حلق و نقاط قرمز روی سقف دهان نیز معمول هستند. علائمی همچون زردی و در نمونه های شدید بیماری، تغییرات در حس و حال بیمار و ادراک حسی وی نیز قابل مشاهده خواهند بود.



با پیشرفت بیماری، کبود شدن منطقه ای بدن و خونریزی شدید بینی نیز آغاز می شوند. این اتفاق حدوداً در روز چهارم ابتلا به بیماری شروع شده و تا دو هفته ادامه می یابد.



آیا تب کریمه کنگو درمان دارد ؟

متأسفانه هنوز هیچ نوع واکسن معتبر برای پیشگیری وجود ندارد. اما خوشبختانه درمان موثری برای تب کریمه کنگو وجود دارد که چنانچه فرد به موقع جهت درمان اقدام کند، می توان بیماری را درمان کرد.

بسمه تعالی



دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی گیلان
بیمارستان دکتر پیروز لاهیجان

تب کریمه کنگو



واحد آموزش سلامت و کنترل عفونت
بیمارستان دکتر پیروز

آموزش به مددجو

۱۳۹۸

♦ عدم مصرف گوشت گرم و قرار دادن گوشت به مدت ۲۴ ساعت و اجزای داخلی دام (جگر) تا ۷۲ ساعت در فضای سرد (فریزر) و سپس قطعه قطعه کردن آن با دستکش

♦ استفاده از اقدامات محافظتی در جلوگیری از ابتلا به این بیماری از اهمیت بالایی برخوردار است. به طور خاص، پزشکان و دامپزشکان باید همیشه از دستکش، روپوش بلند، شلوار و چکمه مخصوص استفاده کنند.

♦ دام‌های وارداتی حتما توسط دامپزشک معاینه شوند و بعد در اختیار کشتارگاه‌ها قرار گیرند. همچنین باید از خرید گوشت‌های بازرسی نشده و بدون مهر دامپزشکی خودداری شود.

♦ سمپاشی منازل و اصطبل‌ها جهت کاهش کنه‌ها

♦ مصرف مواد ضد عفونی جهت گندزدایی توالت‌ها، محیط آلوده به خون و ترشحات بیمار

♦ جدا نمودن محل نگهداری دام از محل سکونت و خودداری از خوابیدن و استراحت کردن در محل نگهداری دام‌ها

منبع : معاونت بهداشتی وزارت بهداشت و درمان و آموزش

پیشگیری از بیماری تب کنگو :

این بیماری یا از طریق کنه و یا از طریق کشتار در فضایی خارج از کشتارگاه به انسان منتقل می‌شود، در صورت انتشار با کنه، با کوچکتر گزشتی، خون آلوده از کنه به انسان منتقل می‌شود و به این ترتیب کسانی که در دامداری و قصابی‌ها هستند، مستعد ابتلا به این بیماری می‌باشند.

نکته : اگر کشتار دام در کشتارگاه صورت گیرد جای نگرانی نیست، هشدار زمانی است که دام در کوچه و خیابان کشتار شود که موجب آلودگی افراد تحت تماس می‌شود.

